



CÓMO UTILIZAR	CRECIMIENTO			FLORACIÓN							
	Propagador	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6 – Semana final	Limpieza básica
Desinfección de las manos	Antes de cualquier contacto y al pasar de un espacio a otro										
Purolyt para la desinfección de espacios, superficies y aire (rociado o nebulización)	4 veces a la semana: 20 ml/L	3 veces a la semana: 20 ml/L			2 veces a la semana: 20 ml/L					20 ml/L	
Purolyt para la desinfección de herramientas y equipamiento (rociado o inmersión)	Antes y después de cada uso: 20 ml/L										
Purolyt para la desinfección de depósitos de agua, temperatura de servicio > 23 ° C (adición directa)	Preventivo: 2 veces a la semana de 5 a 10 ml de Purolyt por cada 10 L de agua										40 ml/10L
Purolyt para la desinfección de depósitos de agua, temperatura de servicio < 23 ° C (adición directa)	Preventivo: 1 vez a la semana de 5 a 10 ml de Purolyt por cada 10 L de agua										40 ml/10L
Purolyt para la desinfección / Reciclaje de sustrato inerte (remojo)	Antes de cada período de vegetación 10 ml/L										
Eliminar el material vegetal muerto	Inmediatamente										
Limpieza por aspiración	1 vez a la semana										
Limpieza de filtro de entrada de aire	1 vez al mes										

Nota: Las aplicaciones de rociado deben realizarse siempre al final de la fase de iluminación con una cantidad de luz minimizada/atenuada. Evitar la radiación solar o la luz ultravioleta.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

LA LIMPIEZA ES SEGURIDAD

www.purolyt.es