

# EJEMPLO DE UN PLAN DE GESTIÓN DE HIGIENE

CÓMO UTILIZAR	CRECIMIENTO SEMANA			FLORACIÓN SEMANA							Limpieza básica
	Propagador	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Desinfección de las manos	Antes de cualquier contacto y al pasar de un espacio a otro										
Purolyt para la desinfección de espacios, superficies y aire (rociado o nebulización)	4 veces a la semana: 20 ml/L	3 veces a la semana: 20 ml/L		2 veces a la semana: 20 ml/L							20 ml/L
Purolyt para la desinfección de herramientas y equipamiento (rociado/ inmersión)	Antes y después de cada uso: 20 ml/L										
Purolyt para la desinfección de depósitos de agua, temperatura de servicio > 23 ° C (adición directa)	Preventivo: 2 veces a la semana de 5 a 10 ml de Purolyt por cada 10 L de agua										40 ml/10 L
Purolyt para la desinfección de depósitos de agua, temperatura de servicio < 23 ° C (adición directa)	Preventivo: 1 vez a la semana de 5 a 10 ml de Purolyt por cada 10 L de agua										40 ml/10 L
Purolyt para la desinfección / Reciclaje de sustrato inerte (remojo)	Antes de cada período de vegetación 10 ml/L										
Eliminar el material vegetal muerto	Inmediatamente										
Limpieza por aspiración	1 vez a la semana										
Limpieza de filtro de entrada de aire	1 vez al mes										

Nota: las aplicaciones de rociado deben realizarse siempre al final de la fase de iluminación con una cantidad de luz minimizada/atenuada. Evitar la radiación solar o la luz ultravioleta.

**Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.**

**LA LIMPIEZA ES SEGURIDAD**

[www.purolyt.es](http://www.purolyt.es)